

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

WELGRO® STANDARD PLUS

NÚMERO DE REGISTRO

No procede – ABONO CE- ABONO NPK 17-30-15 CON MICRONUTRIENTES: BORO (B), HIERRO (Fe), MANGANESO (Mn), MOLIBDENO (Mo) Y ZINC (Zn)

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Nitrógeno (N) total.....	17% p/p
Nitrógeno (N) nítrico.....	3,3% p/p
Nitrógeno (N) amoniacal.....	5 % p/p
Nitrógeno (N) ureico.....	8,7 % p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en citrato amónico neutro y en agua.....	30% p/p
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua.....	30% p/p
Óxido de potasio (K ₂ O) soluble en agua.....	15% p/p
Boro (B) soluble en agua.....	0,02% p/p
Hierro (Fe) soluble en agua.....	0,13% p/p
Hierro (Fe) quelatado con EDTA.....	0,13% p/p
Manganeso (Mn) soluble en agua.....	0,05% p/p
Manganeso (Mn) quelatado con EDTA.....	0,05% p/p
Molibdeno (Mo) soluble en agua.....	0,005% p/p
Zinc (Zn) soluble en agua.....	0,06% p/p
Zinc (Zn) quelatado con EDTA.....	0,06% p/p

Intervalo de pH que garantiza una buena estabilidad de la fracción quelada: 3-6

FORMULACIÓN

Cristales solubles en agua.

CARACTERÍSTICAS

WELGRO® STANDARD plus es un fertilizante foliar de alta concentración y calidad contrastada, totalmente soluble. Permite un aporte equilibrado de macro y microelementos, necesarios para un buen desarrollo de la planta. Su alto contenido en Fósforo lo convierte en un producto especialmente indicado en primavera, para favorecer la floración y el cuajado. Posteriormente se recomienda continuar los tratamientos con **WELGRO® OLIVO CLASSIC**, **WELGRO® FRUIT** o **WELGRO® POTASIO**.

Puede aplicarse a cualquier tipo de cultivo: olivo, frutales, cítricos, fresales, viñedos y parrales de vid, hortalizas, patata, remolacha, cebollas, ornamentales, etc.

PRESENTACIÓN

Envases de 1 Kg , 5 Kg y 10 kg.

FICHA TÉCNICA

APLICACIONES RECOMENDADAS Y DOSIS

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN	DOSIS
Hortalizas y fresales	Aplicar cada 15 días hasta el final de la floración (cultivos con fruto) o hasta el final del cultivo (cultivos de hoja comestible).	200-250 g/hl
Patata y remolacha	Tratamientos quincenales hasta el inicio de la tuberización. Después, continuar los tratamientos con WELGRO® POTASIO (2-3 kg/ha) para mejorar el contenido en almidón/sacarosa.	2-3 kg/ha
Cebolla	Realizar 2 tratamientos, en pulverización normal, mezclándolo con un mojante:	
	1º: en el estadio de tres hojas.	1 kg/ha.
	2º: al inicio de la formación del bulbo.	1,5 kg/ha.
	Tres semanas después del segundo tratamiento, aplicar WELGRO® POTASIO a la dosis de 2-3 kg/ha.	
Árboles frutales y cítricos	Realizar un tratamiento después de la floración. Después del cuajado, tratar con WELGRO® POTASIO .	200-300 g/hl.
Olivo	Realizar 2 tratamientos, en pulverización normal, mezclándolo con un mojante:	
	1º: brotación.	0,5-1 kg/hl
	2º: al inicio de la floración (10% flor abierta)	300-500 g/hl

Después del cuajado, se recomienda realizar 2 tratamientos a la dosis de 150-250 g/hl (cítricos) con **WELGRO® POTASIO** y 500-1000 g/hl (olivo) con **WELGRO® OLIVO CLASSIC** o **WELGRO® POTASIO OLIVO plus**.

Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente