### 200

# Guante<sup>®</sup> 500



### GUANTE® 500

### EFECTO VAPOR. PLANTAS DE VID INOCULADAS CON OÍDIO E INCUBADAS EN CAMPANA DE CRISTAL







GUANTE® 500

### CUIDAMOS LO QUE MÁS TE IMPORTA

- Nueva molécula sin resistencia cruzada
- Eficaz en la protección de hojas y racimos
- Efecto vapor
- Excelente compatibilidad con otros productos
- Bajo impacto sobre la fauna auxiliar



### Guante<sup>®</sup> 500

### ¿QUÉ ES GUANTE® 500?

**Guante® 500** es un **nuevo fungicida** antioídio a base de Ciflufenamida, única molécula de un nuevo grupo químico de fungicidas: las Fenil-Acetamidas (Amidoximas). No presenta resistencia cruzada con ninguno de los fungicidas utilizados actualmente.


**Guante® 500 contiene 5,13 % de Ciflufenamida en formulación EW**, con bajo contenido en disolventes para un uso eficaz y seguro en mezclas con otros productos.


### ¿CÓMO ACTÚA?

**Guante® 500** tiene **actividad preventiva** obteniéndose los mejores resultados cuando se aplica de manera preventiva, aun en condiciones de riesgo elevado.

**Guante**® **500** se fija a la ceras de la cutícula rápidamente por lo que protege los granos desde su inicio de formación, así como de las hojas. Muestra una gran resistencia al lavado por lluvia.

**Guante® 500** tiene **movimiento translaminar** penetrando en todos los tejidos vegetales, protegiéndolos de manera duradera y **movimiento lateral** en el interior de los órganos.





**Guante® 500** tiene un **fuerte efecto** vapor que permite que se redistribuya por todos los órganos de la planta y mejora la protección de los racimos.

Guante® 500 no tiene efecto sobre los procesos de vinificación.

Guante® 500 actúa sobre el hongo en las fases de Penetración, Crecimiento y Esporulación.

Germinación Penetración Crecimiento Esporulación micelio

### **DOSIS Y MODO DE EMPLEO**


Cultivo	Enfermedad	Dosis	Plazo Seguridad	LMR
Vid de Vinificación y Uva de Mesa	Oídio	0,5 l/ha	21 días	0,15 ppm
Manzano	Oídio	0,5 I/ha	14 días	0,05 ppm

<sup>\*</sup>Máximo 2 aplicaciones por ciclo de cultivo. N° de registro 25.804


### **EFICACIA**

Eficacia en racimos con alto ataque de oídio

### Eficacia sobre superficie dañada en racimo (%)



Acción de ciflufenamida sobre el crecimiento del micelio del Oídio de la Viña.





### **VENTAJAS**

- Nueva materia activa de nueva familia química altamente eficaz.
- Reduce la aparición de resistencias.
- Protección de hojas y de racimos.
- **Efecto Vapor** que distribuye uniformemente el producto.
- Movimiento translaminar y citotrópico en la planta.
- Alta resistencia al lavado por lluvias.
- Compatible con enemigos auxiliares. Bajo impacto sobre fauna auxiliar.
- Formulación de **alta compatibilidad** en mezclas en tanque.
- Import Tolerance para vino, mosto y uva de mesa en EEUU, Rusia, Canadá y Suiza.
- No afecta a los procesos de vinificación.

### **ESTRATEGIA DE USO**

El desarrollo realizado de Guante® 500 en viña demuestra que puede ser empleado tanto en tratamientos de prefloración como de postfloración; siendo muy eficaz en tratamientos preventivos o en curativos iniciales.

> **GUANTE** 500



invierno

Yema de



Brotación





Hojas extendidas



Racimos

visibles



Racimos separados

Botones separados



Floración





Cuajado grano



guisante

Grano tamaño

**GUANTE**<sup>®</sup>













<sup>\*</sup>Usar el volumen de caldo adecuado a cada estado vegetativo.

## Guante<sup>®</sup> 500

