

SAIRON. Línea verde


**ABONO CE. MEZCLA SÓLIDA DE MICRONUTRIENTES
HIERRO (Fe), COBRE (Cu)**
Composición:

Hierro (Fe) soluble en agua	13.5 %
Cobre (Cu) soluble en agua	0.8 %
Magnesio (MgO) soluble en agua	2 %
Azufre (SO ₃) soluble en agua	9 %
pH (1%-m/v; 20°C)	ligeramente ácido

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Formulación basada en una dispersión sólida micronizada, soluble en agua, de hierro (Fe), magnesio (Mg), cobre (Cu) y azufre (S). Dicha formulación permite activar las diferentes estrategias de absorción del hierro, para una mayor eficacia y eficiencia de la aplicación. Se utiliza en momentos de prevención y corrección de clorosis férrica.

FORMA DE EMPLEO Y DOSIS

Mediante fertirrigación:

- cítricos: 25-60 g/árbol y ciclo (Dosis mínima por aplicación: 12-20 g/árbol)
- frutales de hueso y pepita: 12-25 g/árbol y ciclo (Dosis mínima por aplicación: 4-5 g/árbol)
- uva de mesa: 15-25 g/parra y ciclo (Dosis mínima por aplicación: 5-6 g/parra)
- vid: 10-15 g/parra y ciclo (Dosis mínima por aplicación: 3-5 g/parra)
- hortícolas/ornamentales: 2-4 Kg/ha por aplicación. Iniciar aplicaciones con el inicio de la actividad metabólica del cultivo.

EMPLEO:

1. Añadir la cantidad necesaria de agua (ver TABLA) y poner la agitación en marcha.
2. Posteriormente ir añadiendo el SAIRON correspondiente sin parar la agitación, hasta obtener una disolución de color verde (disolución completa)
3. Proceder a su aplicación

T (°C) del agua	Ejemplo: Kg SAIRON para 100 L de agua
menos de 10°C	7 Kg SAIRON/100 L agua
10°C	10 Kg SAIRON /100 L agua
15°C	14 Kg SAIRON /100 L agua
20°C	20 Kg SAIRON /100 L agua

Respetar siempre la cantidad de aplicación mínima por árbol indicada en la tabla.

Al mezclar con otros compuestos, disolver primero SAIRON y a continuación añadir los otros productos.

Disolver totalmente antes de empezar la aplicación (disolución de color verdoso)

PRECAUCIONES

No mezclar con bases fuertes, aminoácidos, compuestos de azufre tradicionales, ni otros micronutrientes.

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.



Consejos de prudencia

Frases P: P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes de su uso. P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P362 Sacarse las ropas contaminadas. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional.

Garantías

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas. Se recomienda su aplicación bajo asesoramiento técnico agronómico.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.